



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. Луганский, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

д.р. 05.02.24 № 866
На № _____ от _____

**Руководителям предприятий,
организаций, учреждений**

Запрос ценовых предложений

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение для организации закупки оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Текущий ремонт учебного корпуса №5 Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г. о. Луганский, г. Луганск, площадь Красная, 4»

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена за единицу, срок действия предлагаемой цены.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

Адрес предоставления ценовой информации: Российская Федерация, ЛНР, г.о.город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, д.4, каб. 1.12.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий предложений: akademzakupki@yandex.ru

Контактное лицо: Веревкина Екатерина Павловна тел. +79595203774.

Предполагаемый срок проведения закупки: май-июнь 2024 г.

**Заведующий отделом
закупок**

Е.П.Веревкина

Приложение
к запросу ценовых предложений
от ЛС.ОБ.ООО № 866

Техническое задание

Объект закупки: Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Текущий ремонт учебного корпуса №5 Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г. о. Луганский, г. Луганск, площадь Красная, 4»

Общие требования к объекту закупки:

ОКПД2	Наименование товара	Ед. изм
71.20.19.112	Проведение негосударственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Текущий ремонт учебного корпуса №5 Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г. о. Луганский, г. Луганск, площадь Красная, 4»	Условная единица

Предметом негосударственной экспертизы сметной стоимости является:


- оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;
- оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия физическим объемам работ;
- оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией

Требования к Исполнителю: наличие свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и экспертизы сметной стоимости

Требования к формату, объёму документации при сдаче-приемки оказанной услуги:

Результатом оказания услуг по Контракту является заключение Исполнителя о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) действующим нормативным документам представленной Заказчиком сметной документации.

Согласно Приложению к Техническому заданию.




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №


Текущий ремонт здания учебного корпуса №5 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского", расположенного по адресу: Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, пл. Красная, 4

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Библиотека				
1	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10% (потолок, карнизы, пилястры)	м2	522,8	
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок	м2	95	
3	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким наполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	861,65	
4	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	19	
5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	30	
6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-002-07 (до 40мм)	м2	30	
7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	28	
8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-002-09 (до 40мм)	м2	28	
9	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок стен	м2	708	
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	708	
11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен и колонн	м2	669	
12	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	133,8	
13	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	м2	39	
14	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,8	
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (колонн и откосов)	м2	708	
16	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (колонн и откосов за 2 раза)	м2	708	
17	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (колонн и откосов)	м2	708	
18	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	м	195	
19	Заделка борозд	м	195	
20	Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников с креплением к поверхности на клей	м	388	

1	2	3	4	5
21	Профиль стальной оцинкованный перфорированный для защиты углов, размеры 31x231 мм, толщина 0,4 мм	м	391,88	
22	Разборка кирпичных перегородок	м3	8	
23	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	132	
24	Разборка покрытий полов: паркетных	м2	384	
25	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	м2	112	
26	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	м2	384	
27	Устройство покрытий: из досок паркетных	м2	384	
67	Паркетная доска Sommer Classic plank Дуб Байкал/OAK BAIKAL PL TL 1150x164x13,2 (1,132м2)	м2	399,36	
28	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	199,5	
29	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	199,5	
30	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий	м	200	
31	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,204	
32	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	м	195	
33	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,1989	
34	Люстры и подвесы с количеством ламп: свыше 12 до 30	шт	18	
66	Люстра классическая 60106/5 античная бронза	шт	18	
36	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	шт	20	
37	Светильник ПСХ-60 настенный, степень защиты IP54	шт	20	
38	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	
39	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	6	
40	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	48	
41	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20	шт	48	
42	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	
43	Щит распределительный навесной ЩРН-24, IP31, размеры 350x300x120 мм	шт	1	
44	Прибор или аппарат	шт	1	
45	Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика В	шт	1	
46	Коробка ответвительная на стене	шт	6	
47	Коробка распаечная, размеры 70x70x40 мм	шт	6	
48	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	39	
49	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	10	
50	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм Демонтаж	м	72	
51	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	шт	12	
52	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: свыше 20 до 50 см2	м	68	
53	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	72	
54	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	24	
55	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	соединений	82	
56	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт	12	
57	Крестовина из сополимера полипропилена PP-R, равносторонняя, диаметр 25 мм	шт	12	
58	Угольник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт	24	
59	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм	шт	10	
60	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"	шт	24	

1	2	3	4	5
61	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	м	72	
62	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 13 до 16	шт	12	
Раздел 2. Прочие работы				
63	Затаривание строительного мусора в мешки	т	20,96425	
64	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	20,96425	
65	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	т	20,96425	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]