



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ  
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. Луганский, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru  
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

80.08.2024 № 1210  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Руководителям предприятий,  
организаций, учреждений**

### **Запрос ценовых предложений**

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение для организации закупки аппаратуры для воспроизведения звука, оргтехники.

**Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена за единицу, срок действия предлагаемой цены, срок поставки.**

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

**Адрес предоставления ценовой информации:** Российская Федерация, ЛНР, г.о.город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, д.4, каб. 1.12.

**Адрес электронной почты** для предоставления сканированных копий предложений: [akademzakupki@yandex.ru](mailto:akademzakupki@yandex.ru)

**Контактное лицо:** Веревкина Екатерина Павловна тел. (8572) 501925.

**Срок предоставления ценовой информации** до 04.09.2024 г.

**Предполагаемый срок проведения закупки:** сентябрь 2024 г.

**Заведующий отделом  
закупок**





**Е.П.Веревкина**





**Техническое задание**

**Объект закупки:** Аппаратура для воспроизведения звука, оргтехника.





**Общие требования к объекту закупки:**






ОКПД2	Наименование и характеристики	Ед. изм.	Количество
26.40.42.120	<p><b>Микрофон SHURE SV-200</b></p>  <p>Характеристики: микрофон динамический вокальный с выкл. и кабелем (XLR-XLR), черный</p>	шт.	10
26.40.31.190	<p><b>Акустика активная BEHRINGER B115D</b></p>  <p>Характеристики: активная двухполосная акустическая система, 15”+1,35”, 1000Вт, би-амп, усилитель</p>	шт.	8
26.40.31.190	<p><b>Микшерный пульт BEHRINGER QX1204USB</b></p>  <p>Характеристики: Тип микшера Аналоговый Принцип работы Активный Количество каналов 12 2 Aux посылы, 2 стерео Aux возврата</p>	шт.	3






26.40.31.190	<p><b>Микшерный пульт BEHRINGER QX2222USB</b></p>  <p>Характеристики: 16 каналов, 3-х полосный эквалайзер DSP KLARK TEKNIK, USB интерфейс</p>	шт.	1
32.20.20.190	<p><b>Стойка TEMPO SPS180</b></p>  <p>Характеристики Тип Стойка тренога Материал Металл, резина</p> <p>высота 1170-1860 мм, диаметр штанги 35 мм, до 50 кг</p>	шт.	8
26.40.41 190	<p><b>Микрофонная стойка Soundking SD005</b></p>  <p>Характеристики: Тип аксессуара Стойка-журавль Минимальная высота 100 см Максимальная высота 176 см</p>	шт.	8
27.32.13. 150	<p><b>Микрофонный кабель INVOTONE ACM1106 BK</b></p>  <p>Характеристики: микрофонный кабель, XLR(папа) &lt;-&gt; XLR(мама), длина 6 м</p>	шт.	10

	(черный)																
27.32.13. 150	<p><b>Микрофонный кабель INVOTONE ACM1105 BK</b></p>  <p><b>Характеристики:</b> микрофонный кабель, XLR(папа) &lt;-&gt; XLR(мама), длина 5 м (черный)</p>	шт.	8														
27.32.13. 150	 <p><b>Инструментальный кабель INVOTONE ACI1106 BK</b> Характеристики: инструментальный кабель, 6,3мм джек моно &lt;-&gt; 6,3мм джек моно, трыпичная изоляция, длина 6 м (черный)</p>	шт.	10														
32.20.14. 110	 <p><b>Цифровое пианино NPK-10-BK (черное)</b></p> <p>Характеристики:</p> <table> <tr> <td>Количество клавиш</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Молоточковая механика</td> <td>Есть</td> </tr> <tr> <td>Встроенная акустическая система</td> <td>Есть</td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Компактный</td> </tr> <tr> <td>Функции и опции</td> <td>Реверберация, обучение, разделенная клавиатура, транспонирование, метроном</td> </tr> <tr> <td>Педали</td> <td>Подключаемые</td> </tr> <tr> <td>Полифония</td> <td>189</td> </tr> </table>	Количество клавиш	88	Молоточковая механика	Есть	Встроенная акустическая система	Есть	Корпус	Компактный	Функции и опции	Реверберация, обучение, разделенная клавиатура, транспонирование, метроном	Педали	Подключаемые	Полифония	189	шт.	5
Количество клавиш	88																
Молоточковая механика	Есть																
Встроенная акустическая система	Есть																
Корпус	Компактный																
Функции и опции	Реверберация, обучение, разделенная клавиатура, транспонирование, метроном																
Педали	Подключаемые																
Полифония	189																
32.20.14. 110	 <p><b>Стойка складная MLut-NPK-10B-PRO</b> Характеристики: Цвет товара                      черный</p>	шт.	5														

	<p>Тип стойка</p> <p>Назначение для цифрового пианино</p> <p>Конструкция стойки П-образная</p> <p>Материал металл, пластик, ЛДСП</p> <p>Совместимость NPK-10-ВК</p>		
32.20.14.110.	<p><b>Гитарный комбоусилитель BOSS KTN-50 Gen3</b></p>  <p><b>Характеристики:</b> Транзисторный, встроенные эффекты, мощность 50 Вт</p>	шт.	2
32.20.14.110.	<p><b>Басовый комбоусилитель BUGERA BXD15</b></p> <p><b>Характеристики:</b> Мощность: 1000Вт</p>  <p>Динамики: 1 x 12 TURBOSOUND Особенности: MOSFET предусилитель, компрессор и технология DYNAMIZER</p>	шт.	1
26.40.31.190	 <p><b>Компрессор-лимитер Warm Audio WA-2A</b></p> <p><b>Основные характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• '2A схема, балансный трансформатор, высоковольтный, ламповый оптический компрессор</li> <li>• высококачественные входы и выходы CineMag USA</li> <li>• аттенюатор в форме модуля T4' от Kenetek, подключаемый к другим оптоэлементам</li> <li>• высококачественные лампы Tung-Sol и Electro-Harmonix: 2x 12ax7, 1x 12bh7, 1x 6aq5 или 6r1</li> <li>• полностью дискретный путь сигнала</li> </ul>	шт.	2

26.40.31.190	 <p><b>Вокальный компрессор Warm Audio WA76</b>  <b>Основные характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Использует высококачественные входные и выходные трансформаторы CineMag USA;</li> <li>• Исполнено в традициях компрессора Classic '76;</li> <li>• Полностью дискретный путь прохождения сигнала;</li> <li>• Воссозданный по образцу D revision;</li> <li>• Поддерживает режим «Четыре кнопки»;</li> </ul>	шт.	2
26.40.31.190	 <p><b>Микрофон BEHRINGER ECM8000</b></p> <p>Основные характеристики:  Микрофон измерительный, конденсаторный, круговая диаграмма направленности, идеально ровная АЧХ во всем диапазоне от 15 Гц до 20 кГц, цвет – серый</p>	шт.	1
32.20.20.190	 <p><b>Стойка для студийных мониторов Soundking DB039B</b>  <b>Основные характеристики:</b>  Цвет каркаса <b>черный</b>  Высота, мм <b>690-1300</b>  Ширина, мм <b>370</b>  Глубина, мм <b>410</b>  Вес, кг <b>5</b>  Максимальная нагрузка, кг <b>57</b></p>	шт.	2
26.40.42.120	 <p><b>Наушники AKG K182</b></p> <p><b>Основные характеристики:</b>  наушники закрытые, сопротивление 32 Ом, диапазон частот</p>	шт.	9

	10-28000 Гц, чувствительность 112дБ SPL/V		
26.40.42.120	<p><b>Наушники AKG K371 BT</b></p>  <p><b>Основные характеристики:</b> беспроводные наушники, полноразмерные, закрытые студийные наушники, сопротивление 32 Ом, диапазон частот 5 - 40000 Гц, чувствительность 114дБ SPL/V, Bluetooth</p>	шт.	1
26.40.43	<p><b>Усилитель для наушников BEHRINGER HA8000 V2</b></p>  <p><b>Основные характеристики:</b> Усилитель имеет стандартный 19" рэковый дизайн и стальной корпус.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 отдельных каналов с регулировкой уровня, тембров, баланса на каждом.</li> <li>• Выходы на наушники на передней и задней панели 1/4" стерео джек.</li> <li>• Входные разъемы XLR/ 1/4" TRS.</li> <li>• 8 ми сегментный индикатор уровня на каждом канале. Общий уровень Master Volum и дополнительный вход Direct In.</li> </ul>	шт.	2
27.32.13.159	 <p><b>Микрофонный кабель INVOTONE IPC1210</b></p> <p><b>Основные характеристики:</b> Цвет изоляции – <b>черный</b> Материал проводника – <b>Медь</b> Диаметр – <b>6,5 мм</b> Длина кабеля на катушке, м – <b>100</b> Экранировка – <b>есть</b></p>	метр	300
27.32.13	<p><b>Разъем INVOTONE XLR3M300</b></p>  <p><b>Основные характеристики:</b> разъём XLR 3P, кабельный, папа, корпус металл/ пластик</p>	шт.	25
27.32.13	 <p><b>Разъем INVOTONE XLR3F300</b></p>	шт.	25

	<p><b>Основные характеристики:</b> разъём XLR 3P, кабельный, мама, корпус металл/ пластик</p>		
27.32.13	<p><b>Разъем INVOTONE J120S</b></p>  <p><b>Основные характеристики:</b> джек стерео, кабельный, 6.3 мм, корпус металл</p>	шт.	30
27.32.13	<p><b>Разъем INVOTONE J120</b></p>  <p><b>Основные характеристики:</b> джек моно, кабельный, 6.3 мм, корпус металл</p>	шт.	30
27.32.13.159	<p><b>Кабель соединительный Soundking BV317-3M</b></p>  <p><b>Основные характеристики:</b> Кабель акустический 3.5мм стерео - 2x6.3мм моно, 3м</p>	шт.	10
26.40.51.000	 <p><b>Коммутационная панель BEHRINGER PX3000</b></p> <p><b>Основные характеристики:</b> симметричная многофункциональная коммутационная панель с 48 портами и 3 режимами</p>	шт.	1
26.40.51.000	 <p><b>Педадь сустейна Cherub WTB-006</b></p> <p><b>Основные характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Цельнометаллический корпус;</li> <li>- Нижняя резиновая поверхность для сцепления с полом;</li> <li>- Резиновая контактная поверхность;</li> <li>- Переключатель полярности - работает со всеми клавиатурами;</li> <li>- 1,8 м. кабель с разъемом 1/4 " TS;</li> <li>- Вес: 300 грамм.</li> </ul>	шт.	2



26.40.51.000	<b>DJ-контроллер Pioneer DJ DDJ-FLX4</b>	шт.	1
			
<b>Основные характеристики:</b>			
2-канальный DJ-контроллер для различных DJ-приложений (черный)			
Питание от USB-шины			
Сенсорные пэды			
Соответствие классу (драйверы не требуются)			
<b>Тип</b>	Все в одном		
<b>Количество каналов</b>	2		
<b>Совместимые программы</b>	Serato DJ		
<b>Количество джогов</b>	2 шт.		
<b>Количество пэдов</b>	8 точек		
<b>Общее количество элементов управления</b>	66		
<b>Аудиоинтерфейс</b>	Есть		
<b>Вес</b>	2100 г		

Товар поставляется в будние дни с 8-00 до 17-00 часов по согласованию с Заказчиком по адресу РФ, ЛНР, г. Луганск, пл. Красная, 4.

**Требования к отгрузке и доставке товара:**

Отгрузка, доставка, выполнение погрузочно-разгрузочных работ поставляемого товара выполняется силами Поставщика и за его счет.

**Требования к товару:**

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении или эксплуатации), без дефектов изготовления, не поврежденным.

**Требования к упаковке товара:**

Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность потребительских свойств и качества товара, исключить механические повреждения, загрязнение, проникновение влаги во время транспортировки и хранения.

Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимую маркировку, наклейки, ярлыки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Объем и сроки гарантий качества:**

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара.