



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. Луганский, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

04.10.2024 № 1364

На № _____ от _____

**Руководителям предприятий,
организаций, учреждений**

Запрос ценовых предложений

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение для организации закупки инвентаря и оборудования.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена за единицу, срок действия предлагаемой цены.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

Адрес предоставления ценовой информации: Российская Федерация, ЛНР, г.о.город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, д.4, каб. 1.12.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий предложений: akademzakupki@yandex.ru

Контактное лицо: Вережкина Екатерина Павловна тел. (8572) 501925.

Срок предоставления ценовой информации до 09 октября 2024 г.

Предполагаемый срок проведения закупки: октябрь 2024 г.

**Заведующий отделом
закупок**


Е.П.Вережкина

Приложение
к запросу ценовых предложений
от 04.10.2024 № 1364

Техническое задание

Объект закупки: Инвентарь и оборудование

Общие требования к объекту закупки:

№ п/п	Наименование предмета закупки, характеристики	Ед. изм.	Количество
1	Тренажер для стойки Strong Frame Junior — защита учеников от «пролета» в стандарте. 	шт	2
2	Утяжелители для ног и рук 2 шт. в набор. спортивные по 0,25 кг	набор	3
3	Утяжелители для ног и рук 2 шт. в наборе спортивные по 0,5 кг	набор	3
4	Резинка для растяжки фитнеса гимнастическая с петлями 90x4см	шт.	20
5	Блоки для йоги. Материал изделия -хлопок; латекс. Длина - 90 см, ширина - 4 см (2 шт. в комплекте)	комплект	10
6	Тренажер для растяжки ахиллового сухожилия. Размеры тренажера высота 26,5 длина 13,5 ширина 9,5 см. Вес 250 гр.	шт.	2
7	Коврик спортивный для зарядки и фитнеса. Материал изолон, размер 180*60 см	шт	30
8	Беспроводная портативная Bluetooth колонка PS-730, 100 Вт. Или аналог с подобными характеристиками: Портативная акустическая система с функцией караоке Беспроводная колонка мощностью 100 Вт. Динамик – 38 мм (ВЧ), 145 мм (НЧ). Наличие Bluetooth Наличие Встроенного проигрывателя с радио Наличие порт AUX Вес около 5 кг	шт.	1
9	Скакалка для художественной гимнастики детская утяжеленная 120гр -длина 2,85 +-3см (диаметр 1 см)	шт.	6
10	Мячи для большого тенниса 24 шт. Теннисный мяч - набор из 24 штук универсальный товар. Диаметр 6,5 см. Материал - каучук. 2 набора	набор	48

11	Корзина для хранения с ручками. Высота 50см, ширина 40 см. Материал изделия - ткань.	шт	1
12	<p>Фотоаппарат Canon EOS 2000D. тип камеры: зеркальная</p> <ul style="list-style-type: none"> • тип матрицы: CMOS • размер матрицы: 24.1 МП, 22.3 x 14.9 мм • разрешение: 6000x4000 • чувствительность: 100 - 6400 ISO • байонет: Canon EF/EF-S • съемка видео: 1920x1080, 30 к/с • экран: 3" • карты памяти: SDHC, SD, SDXC • интерфейсы: USB,HDMI • размер: 129x101x78 мм <p><u>Альтернатива:</u> Фотоаппарат Canon EOS 1500D</p> <ul style="list-style-type: none"> • тип камеры: зеркальная • тип матрицы: CMOS • размер матрицы: 24.1 МП, 22.3 x 14.9 мм • разрешение: 6000x4000 • чувствительность: 100 - 3200 ISO • байонет: Canon EF/EF-S • съемка видео: 1920x1080, 30 к/с • экран: 3" • карты памяти: SDHC, SD, SDXC • интерфейсы: USB,HDMI • размер: 129x101x78 мм 	шт	1
13	Сетевой адаптер CanonACK-E10 для CanonEOS 1500D/2000D	шт	1
14	Кронштейн шарнирный Manfrotto 396B-3,с площадкой под камеру, совместим с зажимом SuperClamp.	шт	1
15	Manfrotto M035VR Super Clamp зажим Вес 410 гр Крепление 3/8" thread female Макс. диаметр захвата зажима (круглая штанга) -55 мм Мин. диаметр захвата зажима (круглая штанга) - 13 мм Материал Алюминий	шт	1
16	Осветитель Yongnuo для YN-160 III, YN-600, YN-300.	шт	1
17	Сетевой фильтр DEXP Standard 418W	шт	2
18	МОЛЬБЕРТ ДЛЯ РИСОВАНИЯ НАПОЛЬНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХЛОПУШКА РЕГУЛИРУЕМАЯ, РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ПЛАНШЕТ 60X58CM	шт	10
19	Стул ученический, школьный, ростовая группа 4-6. Ширина 43 см, Высота, 38 см, Глубина, 40 см, Материал корпуса Металл.	шт	10
20	Штатив трипод универсальный / для фотоаппарата / для кольцевой лампы Максимальная высота 210 см Подставка с универсальным креплением (резьба 1/4 "), которая	шт	3

	имеет максимальную высоту 210 см и оснащена 3-секционной центральной стойкой, откидными замками и резиновыми ножками.		
21	Прожектор светодиодный уличный Generica 50Вт. Подсветка дома, гаража, дачи мощность 50W цвет свечения 4000K влагозащита IP65 Feron LL-921 имеет облегчённый компактный корпус и поворотный механизм крепления.	шт	3
22	Удлинитель сетевой G530. 5 розеток с заземлением , длина шнура 5 метров.	шт	3
23	Табурет деревянный для кухни из массива сосны, без отделки. Ширина 33 см Высота 45 см Глубина 33 см	шт	3
24	Проектор XIAOXIN 100 черный. Формат экрана 16:9. Разрешение экрана 1920x1080. Контрастность 2000:1.	шт	1
25	Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 250D Kit 18-55 IS STM черный <ul style="list-style-type: none"> • Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 250D Kit 18-55 IS STM черный наличие модулей Bluetooth и Wi-Fi; • датчик APS-C; • внушительная светосила (F:4.0-5.6); • акселерометр; • интерфейсы HDMI, USB и микрофонный вход; • распознавание лиц/глаз; • компактные габариты (92,6x122,4x69,8 см) 	шт	1
26	Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM. фикс Класс объектива стандартный (универсальный) Назначение полный кадр Фишай Нет Диафрагма при мин. фокусном расстоянии 1.4 Минимальное фокусное расстояние, мм 50 Крепление Canon EF Автоматическая фокусировка Есть Стабилизатор изображения Нет Ультразвуковой мотор Есть Внутренняя фокусировка Нет Tilt/Shift Нет	шт	1
27	Карта памяти Transcend SDHC Premium 200X Class 10 (30/10MB/s) 32GB	шт	1
28	Штатив Raylab Travel 67 алюминиевый сплав (с головой) Максимальная нагрузка, кг 4 Резьбовое крепление 1/4", 3/8" Головка в комплекте Есть Возможность замены головки Есть Сменная площадка Есть Уровень Есть Количество секций в штативных ножках 4	шт	1

	<p>Ручной привод подъема центральной штанги Нет</p> <p>Размер и вес Длина в сложенном состоянии, 57 см Минимальная рабочая высота, 54 см Макс. рабочая высота с центральной штангой, 176 см Вес, кг 1.65</p>		
29	<p>Колонка ELTRONIC 10" (20-53 FIRE BOX 1200) Номинальная мощность 120 Вт, Тип подключения Bluetooth, AUX, FM, USB, MicroSD Частотный диапазон 100-20000 Гц</p>	шт	1
30	<p>Мат спортивный, складной, гимнастический, детский Длина 1,5 м, Ширина – 1 м., Толщина-10 см. Материал наполнителя-уплотненный поролон.</p>	шт	2
31	<p>Гимнастическая пластиковая складная палка. Материал палки - полипропилен, длина 1 м., диаметр 2 см. Цвет любой</p>	шт	10
32	<p>Скамья гимнастическая Длина не менее 2 м Ширина не менее 24 см Толщина не менее 4см Высота 30 см Материал скамьи- дерево Материал ножек-металл</p>	шт	1
33	<p>Микшерный пульт 5-ти канальный J.I.Y F-5A Размер 210x205x65 мм Количество каналов 5 шт Интерфейс USB, RCA, стерео разъем 1/4 дюйма Напряжения постоянного тока 48 В Особенности эффект реверберации, фильтр высоких частот, прямая запись с компьютера, воспроизведение по USB</p>	шт	2
34	<p>Микрофон Shure SV200 Тип устройства: динамический микрофон с выключателем; Тип микрофона: динамический; Частотные характеристики: 50 Гц -15 кГц.; Диаграмма направленности: кардиоидная, с равномерной частотной характеристикой; Выходное сопротивление: 600 Ом (на частоте 1 кГц); Чувствительность: на частоте 1 кГц: -52 dBV/Pa (2.5 мВ), 1 Pa = 94 дБ SPL; Спецификация: вокал, дикторская работа, концертное использование, домашняя студия. Особенности микрофона: Дополнительные характеристики: Корпус: литая рукоятка с черным матовым покрытием, усиленная сферическая стальная защитная сетка капсюля; Разъёмы коммутации: XLR - XLR;</p>	шт	10

	Габаритные размеры: 50 мм. x 160 мм.; Цвет: черный; Вес: 244 гр.		
35	Акустическая система Italian Stage X212AUB. Характеристики Размер ВЧ динамика, в дюймах 1 Размер НЧ динамика, в дюймах 12 Минимальная частота, Гц 46 Количество динамиков 2 Максимальная частота, Гц 20000 Количество полос 2 Мощность Пиковая (максимальная) мощность, Вт 800 Входы Вход Jack (6.3)2 XLR есть RCA есть	шт	2

Срок поставки: до 20 декабря 2024 г.

Товар поставляется в будние дни по адресу ЛНР, г. Луганск с 8-00 до 17-00 часов по согласованию с Заказчиком.

Требования к отгрузке и доставке товара:

Отгрузка, доставка, выполнение погрузочно-разгрузочных работ поставляемого товара выполняется силами Поставщика и за его счет.

Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении или эксплуатации), без дефектов изготовления, не поврежденным.

Требования к упаковке товара:

Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность потребительских свойств и качества товара, исключить механические повреждения, загрязнение, проникновение влаги во время транспортировки и хранения.

Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимую маркировку, наклейки, ярлыки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Объем и сроки гарантий качества:

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара.

К рассмотрению принимаются как заявленные товары, так и аналоги с такими же характеристиками.