МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. город Луганск, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

d1.10.2024	<u>No_</u>	1462	1_
Ha №	от		

Руководителям предприятий, организаций, учреждений

Запрос ценовых предложений

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных И муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение для организации закупки швейного оборудования, манекенов, ниток.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена за единицу, срок действия предлагаемой цены.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

Адрес предоставления ценовой информации: Российская Федерация, ЛНР, г.о.город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, д.4, каб. 1.12.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий предложений: **akademzakupki@yandex.ru**

Контактное лицо: Веревкина Екатерина Павловна тел. (8572) 501925.

Срок предоставления ценовой информации до 24 октября 2024 г.

Предполагаемый срок проведения закунки: октябрь 2024 г.

Заведующий отделом закупок

Е.П.Веревкина

Приложе	ение
к запрос	у ценовых предложений
ОТ	

Техническое задание

Объект закупки: **швейное оборудование, манекены, нитки** Общие требования к объекту закупки: ОКПД2: 28.94.40.000

ОКПД2: 28.94.40.000	Ez wasa	Кол-во
Наименование и описание Швейная машина JACK JK-A4B-A-CH (комплект) (тяж) автомат	шт	4
Jack Tales		
Одноигольная проямострочная машина для средних тяжелых тканей,		
-длина стежка до 5 мм,		
-подъем лапки 5-13 мм,		
-макс.скорость шитья 5000 об/мин,		
-автоматическая система смазки;		
-встроенный серводвигатель, блок управления и		
-электромагнит подъема лапки в голову машины.		
-LED подсветка;		
Автоматические функции:		
-обрезка нити,		
-позиционер иглы,		
-закрепка,		
-подъем лапки; -встроенный в голову серводвигатель с блоком управления и электромагнит		
подъема лапки;		
-не менее 9 встроенных дизайнов,		
-возможность программирования строчек и сохранения в памяти машины,		
-точность программирования строчек и сохранения в намяти машины,		
Швейная машина ЈАСК ЈК-F5H-7 (комплект) (тяж) 7мм	шт	2
для средних и тяжелыхтканей,		
длина стежка до 7 мм,		
подъем лапки 5-13 мм,		
-макс. скорость шитья 4000 об/мин,		

-встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой		
скорости, с позиционером; LED подержим:		
LED подсветка;		
низкий уровень вибрации и шума.		\vdash
Швейная машина JACK JK-F5 (комплект)	ШТ	
Jack		
×		
-для легких и средних тканей, -длина стежка до 5 мм,		
-длина стежка до 5 мм, -подъем лапки 5-13 мм,		
-макс. скорость шитья 5000 об/мин,		
-автоматическая система смазки;		
-встроенные в голову машины серводвигатель и блок управления с регулировкой		
скорости;		
-LED подсветка; -низкий уровень вибрации и шума		
Оверлок пятиниточный ЈАСК С4-5-03/233 (4,8мм) (комплект) автомат	ШТ	┢
(/D(L), V		
abromar	<u> </u>	
	mı	
Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних	mı	
Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением.	mi	
Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. 3-и автоматических режима шитья.	mi	
Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. 3-и автоматических режима шитья. Автоматические функции:	mi	
Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. 3-и автоматических режима шитья. Автоматические функции: -обрезка нити,	mi	
Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. 3-и автоматических режима шитья. Автоматические функции: -обрезка нити, -подъем лапки,	mi	
Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. 3-и автоматических режима шитья. Автоматические функции: -обрезка нити,	mi	
Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. 3-и автоматических режима шитья. Автоматические функции: -обрезка нити, -подъем лапки, -авто начало и остановка шитья при выходе материала из зоны шитьядлина стежка 3,8 мм, -расстояние между иглами 5 мм,		
Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. 3-и автоматических режима шитья. Автоматические функции: -обрезка нити, -подъем лапки, -авто начало и остановка шитья при выходе материала из зоны шитьядлина стежка 3,8 мм, -расстояние между иглами 5 мм, -ширина обметки 5 мм,		
Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. 3-и автоматических режима шитья. Автоматические функции: -обрезка нити, -подъем лапки, -авто начало и остановка шитья при выходе материала из зоны шитьядлина стежка 3,8 мм, -расстояние между иглами 5 мм, -ширина обметки 5 мм, -макс. скорость 7000 об/мин,		
Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. 3-и автоматических режима шитья. Автоматические функции: -обрезка нити, -подъем лапки, -авто начало и остановка шитья при выходе материала из зоны шитьядлина стежка 3,8 мм, -расстояние между иглами 5 мм, -макс. скорость 7000 об/мин, -подъем лапки до 5 мм.		
Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. 3-и автоматических режима шитья. Автоматические функции: -обрезка нити, -подъем лапки, -авто начало и остановка шитья при выходе материала из зоны шитьядлина стежка 3,8 мм, -расстояние между иглами 5 мм, -ширина обметки 5 мм, -макс. скорость 7000 об/мин, -подъем лапки до 5 ммвстроенный серводвигатель с плавной регулировкой скорости и блок управления в		
Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. 3-и автоматических режима шитья. Автоматические функции: -обрезка нити, -подъем лапки, -авто начало и остановка шитья при выходе материала из зоны шитьядлина стежка 3,8 мм, -расстояние между иглами 5 мм, -ширина обметки 5 мм, -макс. скорость 7000 об/мин, -подъем лапки до 5 мм.		

Оверлок четырехниточный JACK ЕЗ-4-М2-24 (комплект) Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) -для легких и средних тканей, -длина стежка 4,2 мм, -ширина обметки 4 мм, -скорость 5500 об/мин, -подъем лапки до 5,5 мм.	ШТ	2
-встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Оверлок пятиниточный JACK E4S-5-03/233 (4,8мм) (комплект)	ШТ	2
Стачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок) -для средних тканей, -длина стежка 3,6 мм, -ширина обметки 5 мм, -макс. скорость 5500 об/мин, -расстояние между иглами 5 мм, -подъем лапки до 6 мм.		
-встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. СНАУКА Milena Манекен профессиональный портновский женский со	ШТ	2
стойкой, синий (р-р 46)		

Манекен раздвижной Adjustoform My Double 'S' 42-52 (комплект) Crimson – 2 шт	ШТ	2
Нитки 313123 Металлик	ШТ	3
Нитки Код 19914 по 200 метров «Lana», 16 цветов	ШТ	6
Freunde Brands B		
Нитки по 1000 метров, № 120 (цвета МТ-1009, МТ-2007, МТ-3003 ,МТ-3018, МТ-3033 ,МТ-5006 ,МТ-7042 ,МТ-8001 ,МТ-1004, МТ-1022 ,МТ-1030, МТ-2014	ШТ	42
MT-3022, MT-7041) – <u>каждого цвета по 3 шт</u>		

Срок поставки: до 20 декабря 2024 г.

Товар поставляется в будние дни по адресу ЛНР, г. Луганск с 8-00 до 17-00 часов по согласованию с Заказчиком.

Требования к отгрузке и доставке товара:

Отгрузка, доставка товара выполняется силами Поставщика и за его счет.

Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении или эксплуатации), без дефектов изготовления, не поврежденным.

Требования к упаковке товара:

Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность потребительских свойств и качества товара, исключить механические повреждения, загрязнение, проникновение влаги во время транспортировки и хранения.

Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимую маркировку, наклейки, ярлыки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Объем и сроки гарантий качества:

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара.

Гарантийный срок на оборудование не менее 1 года.