



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ  
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. Луганский, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru  
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

07.10.2024 № 1347

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Руководителям предприятий,  
организаций, учреждений**

### **Запрос ценовых предложений**

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение с учетом положений настоящего запроса (Приложение к запросу) для организации закупки работ по текущему ремонту здания учебного корпуса № 5 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу Луганская Народная Республика, г.о.город Луганск, г.Луганск, площадь Красная, дом 4 (ремонт внутренних помещений) (предполагаемый объем работ определен в приложении к запросу).

**Место выполнения работ:** Луганская Народная Республика, г.о.город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, 4.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена контракта на условиях, указанных в запросе.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

**Адрес предоставления ценовой информации:** Российская Федерация, ЛНР, г.о.Луганский, г.Луганск, пл.Красная, д.4, каб. 1.12.

**Адрес электронной почты** для предоставления сканированных копий предложений: [akademzakupki@yandex.ru](mailto:akademzakupki@yandex.ru)

**Контактное лицо:** Веревкина Екатерина Павловна тел. +79595203774.

**Срок предоставления ценовой информации** до 09 октября 2024 года.

**Предполагаемый срок проведения закупки:** октябрь 2024 г.

Заведующий отделом  
закупок

**Е.П.Веревкина**

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Текущий ремонт здания учебного корпуса №5 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского" расположенного по адресу: Луганская, Народная Республика, г. о. город Луганск, г. Луганск, площадь красная, дом 4 (ремонт внутренних помещений)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Кабинет 1.18/1 эт</b>				
1	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	90	
2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (панелей акустических) прим	м2	90	
3	Герметик-клей пенополиуретановый однокомпонентный универсальный, высокоадгезионный для приклейки теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата, объем 1000 мл (Клей для звукоизоляции, для теплоизоляции)	шт	334	
4	Панель акустическая 12 600*600*20 - К5 (краска окрашенная RAL 9003, цемент белый)	шт	250	материал Заказчика
5	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	28,11	
6	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (ковролина)	м2	28,11	
7	Покрытие ковровое (ковролин) на тканевой основе, толщина 8 мм	м2	28,6722	
8	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	3	
9	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 4 до 7	шт	3	
10	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 7	шт	3	
<b>Раздел 2. Кабинет 2.24/2 эт</b>				
11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	2	
12	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлемой краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	м2	24,68	
13	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	66,92	
14	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	66,92	
15	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	13,384	
16	Смеси сухие гипсовые безусадочные самовыравнивающиеся с заполнителями и модифицирующими добавками, толщина нанесения 3-100 мм	кг	572,166	
17	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	м2	66,92	
18	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску	м2	75,6196	
19	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	м2	66,92	
20	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	м2	66,92	
21	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	шт	1	
22	Люстра классическая 60106/5 античная бронза	шт	1	
<b>Раздел 3. Кабинет 2.23/2 эт</b>				

1	2	3	4	5
23	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	2,5	
24	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	м2	15,06	
25	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	48,68	
26	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	48,68	
27	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	9,736	
28	Смеси сухие гипсовые безусадочные самовыравнивающиеся с заполнителями и модифицирующими добавками, толщина нанесения 3-100 мм	кг	416,214	
29	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	м2	48,68	
30	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску	м2	55,0084	
31	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	м2	48,68	
32	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	м2	48,68	
33	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	0,31	
34	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откос)	м2	0,31	
35	Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников с креплением к поверхности на клей	м	194	
36	Профиль стальной оцинкованный перфорированный для защиты углов, размеры 31x231 мм, толщина 0,4 мм	м	195,94	
<b>Раздел 4. Кабинет 2.22/3 эт</b>				
37	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1,5	
38	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	м2	25,19	
39	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	66,48	
40	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	66,48	
41	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	13,296	
42	Смеси сухие гипсовые безусадочные самовыравнивающиеся с заполнителями и модифицирующими добавками, толщина нанесения 3-100 мм	кг	568,404	
43	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	м2	66,48	
44	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску	м2	75,1224	
45	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	м2	66,48	
46	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	м2	66,48	
47	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	0,32	
48	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откос)	м2	0,32	
49	Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников с креплением к поверхности на клей	м	190	
50	Профиль стальной оцинкованный перфорированный для защиты углов, размеры 31x231 мм, толщина 0,4 мм	м	191,9	
<b>Раздел 5. Кабинет 2.21/2 эт</b>				
51	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	2	
52	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	м2	14,91	
53	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	55,25	
54	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	55,25	

1	2	3	4	5
55	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	11,05	
56	Смеси сухие гипсовые безусадочные самовыравнивающиеся с заполнителями и модифицирующими добавками, толщина нанесения 3-100 мм	кг	472,3875	
57	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	м2	55,25	
58	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску	м2	62,4325	
59	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	м2	55,25	
60	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	м2	55,25	
61	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	2,03	
62	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откос)	м2	2,03	
63	Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников с креплением к поверхности на клей	м	7,5	
64	Профиль стальной оцинкованный перфорированный для защиты углов, размеры 31x231 мм, толщина 0,4 мм	м	7,575	
<b>Раздел 6. Кабинет 2.11/2 эт</b>				
65	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	15	
66	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	м2	43,58	
67	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	98,79	
68	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	98,79	
69	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	19,758	
70	Смеси сухие гипсовые безусадочные самовыравнивающиеся с заполнителями и модифицирующими добавками, толщина нанесения 3-100 мм	кг	844,6545	
71	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	м2	98,79	
72	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску	м2	111,6327	
73	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	м2	98,79	
74	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	м2	98,79	
75	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	27,74	
76	Разборка покрытий полов: из линолеума и релена	м2	43,82	
77	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2	мест	15	
78	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0	
79	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	27,74	
80	Снятие дверных полотен	м2	1,8	
81	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
82	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,8	
83	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт	10	
84	Светильник: местного освещения	шт	10	
85	Светильник линейный светодиодный, мощность 10 Вт, световой поток 950 лм, степень защиты IP20, размеры 332x70x80 мм	шт	10	
<b>Раздел 7. Кабинет 3.20/3 эт</b>				
86	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	16	
87	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	м	64	
88	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	64	
89	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм	м	65,28	
90	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм	шт	60	

1	2	3	4	5
91	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>	м	64	
92	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	м	65,28	
93	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (Люстры)	шт	10	
94	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	шт	10	
95	Люстра классическая 60106/5 античная бронза	шт	10	
96	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	м <sup>2</sup>	8,4	
97	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	м <sup>2</sup>	68,5	
98	Снятие обоев: простых и улучшенных	м <sup>2</sup>	137,04	
99	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м <sup>2</sup>	137,04	
100	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	27,408	
101	Смеси сухие гипсовые безусадочные самовыравнивающиеся с заполнителями и модифицирующими добавками, толщина нанесения 3-100 мм	кг	1171,692	
102	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	м <sup>2</sup>	137,04	
103	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску	м <sup>2</sup>	154,8552	
104	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	м <sup>2</sup>	137,04	
105	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	м <sup>2</sup>	137,04	
106	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	22,63	
107	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	22,63	
108	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м <sup>2</sup>	2,84	
109	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откос)	м <sup>2</sup>	2,84	
110	Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников с креплением к поверхности на клей	м	83,5	
111	Профиль стальной оцинкованный перфорированный для защиты углов, размеры 31х231 мм, толщина 0,4 мм	м	84,335	
<b>Раздел 8. Прочие работы</b>				
112	Затаривание строительного мусора в мешки	т	2,390486	
113	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,390486	
114	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	2,390486	