



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. город Луганск, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

13.05.2025 № 710

На № _____ от _____

**Руководителям предприятий,
организаций, учреждений**

Запрос ценовых предложений

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение для организации закупки музыкальных инструментов.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена, срок действия предлагаемой цены, страна происхождения товара.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

Адрес предоставления ценовой информации: Российская Федерация, ЛНР, г.о.город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, д.4, каб. 1.12.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий предложений: **akademzakupki@yandex.ru**

Срок предоставления информации по запросу: 16.05.2025

Контактное лицо: Казанцева Елена Алексеевна +7 (8572) 50 19 25

Предполагаемый срок проведения закупки: июнь 2025 г.

**И.о.заведующего отделом
закупок**

Л.Ю. Рыжова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: музыкальные инструменты.

Общие требования к объекту закупки:

ОКПД2	Наименование	Ед.из м	количество
32.20.14.110	<i>НРК-10-ВК Цифровое пианино, черное, Nux Cherub</i>  Вид товара: Характеристика: Клавиатура: молоточковая, 88 клавиш, тройной сенсор. Чувствительность к силе нажатия: 5 типов (сверхлегкая / легкая / средняя / тяжелая / сверхтяжелая). Звуковой чип: Dream 5708 DSP. Макс. полифония: 189. Реверберация и задержка: 5 типов (Hall / Church / Plate / Stage / Delay; регулируемая глубина реверберации). Хорус: 4 уровня глубины. Яркость тона: 5 уровней. Функция Dual / Layer: да (баланс микширования). Функция Twin Piano: да (точка разделения регулируется; индивидуальный сдвиг октавы и выбор тембра). Сдвиг октавы: да (от -1 до +1 октавы).	шт	5
32.20.20.190	ТЕМРО KS210 - стойка под клавиши с защелкой, двойная рама  Вид товара: Характеристики: Регулируемая высота - 600-1000 мм Цвет - черный	шт	5
32.20.14.110	<i>Kawai CN301 Фортепиано цифровое</i>	шт	1



Вид товара:

Характеристики:

Клавиатура 88 взвешенных клавиш

Механика молоточковая со шпиллерлюфтом, тройным сенсором и противовесами Количество тембров - 45

Полифония 256 нот

ЖК дисплей OLED 3 педали Реверберация

Другие функции: транспонирование, эффекты, режим игры в 4 руки, подстройка высоты тона, регулировка тембра и громкости, демонстрационные произведения, автоматическое отключение питания, метроном, виртуальный настройщик.

Записывающее устройство

Клавиатурная крышка скользящего типа

Разъем для наушников $\times 2$, USB to HOST, USB to Device

Настройка звука в наушниках

Выходная мощность 20 Вт $\times 2$

Ключевые особенности: Покрытие клавиш Ivory Touch, тройной сенсор, функция Let-Off, противовесы.

Технология генерации звука Progressive Harmonic Imaging с 88- клавишным семплированием.

Тембры концертных роялей Shigeru Kawai SK-EX и Kawai EX.

Высококачественные аппаратные средства обработки и усиления звука.


Встроенная поддержка технологий беспроводной передачи звука Bluetooth® MIDI и Audio.

Воспроизведение файлов MP3/WAV/SMF, запись и овердаббинг с сохранением на запоминающем USBустройстве.

Функция пространственного звука в наушниках, придающая звучанию глубины и реализма.

Привлекательный современный кабинетный дизайн с боковой панелью управления и OLED дисплеем.

32.20.14.110	Фортепиано цифровое KAWAI KDP 120 R	шт	10
--------------	--	----	----



Вид товара:

Клавиатура - 88 взвешенных клавиш

Механика - Responsive Hammer Compact II (RHC II)

Количество тембров - 15 - Concert Grand, Studio Grand, Mellow Grand, Modern Piano, Classic E.Piano, Modern E.Piano, Jazz Organ, Church Organ, Harpsichord, Vibraphone, String Ensemble, Slow Strings, Choir, New Age Pad, Atmosphere

Источник тембров - 88-клавишная технология семплирования Harmonic Imaging (HI)

Полифония - макс. 192 ноты

Реверберация - Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral

Другие функции: Демпферный резонанс, Реверберация, Чувствительность, Баланс на низкой громкости, Подстройка высоты тона, Транспонирование, Яркость, Пространственный звук в наушниках, Тип наушников, Автоматическое отключение питания, Bluetooth MIDI (только KDP120), Посыл номера Program Change, MIDI-канал, Локальное управление, Мультитембральный режим Функция обучения - Учебные пьесы Альфреда, Бургмюллера, Черни и Байера

Демонстрационные произведения - 15 произведений

Метроном - Размер: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8. Темп: 10-300 ударов в минуту

Записывающее устройство - 3 композиции, общий объем около 10 000 нот

Клавиатурная крышка - Скользящего типа

Педали - Педаль сустейна (с эффектом полупедали), педаль приглушения, педаль sostenuto (GFPS)

Разъемы - Разъем для наушников x 2, USB to HOST

Выходная мощность - 20 Вт x 2




Режимы клавиатуры - Двухслойный (Dual) с регулировкой громкости и баланса.


Игра в четыре руки (Four Hands)

Виртуальный настройщик - Режим Smart: 10 конфигураций. Расширенный режим: (настройка в приложении)

Кривые чувствительности, Интонировка, Демпферный резонанс, Задержка молоточков, Верхняя крышка рояля,

	Время затухания, Затухание сыгранных нот, Минимальная чувствительность, Растянутая настройка, Температура, Основной тон температуры, Регулировка нажатия полупедали, Настройка эффекта левой педали Bluetooth - Bluetooth (Ver. 4.0; стандарт GATT). Соответствие спецификации Bluetooth Low Energy MIDI Динамики - 12 см x 2 Потребляемая мощность - 15 Вт		
32.20.14.110	Цифровое пианино Yamaha YDP 145  Размеры: 1357 x 815 x 422 мм. Вес: 38 кг. Клавиатура: 88 клавиш, GHS (Graded Hammer Standard) с матовым покрытием черных клавиш. Настройка чувствительности к силе нажатия: Hard/Medium/Soft/Fixed (Жесткая, Средняя, Мягкая, Фиксированная). Количество педалей: 3, демпферная, sostenuto, смягчающая. Поддержка полупедали. Тип крышки клавиатуры: скользящая. Генерация звука: тембр рояля Yamaha CFX. Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite). Полифония: 192 ноты. Количество тембров: 10. Эффекты: Реверберация 4 типа, Технология интеллектуального контроля акустики (Intelligent Acoustic Control – IAC), Стерефонический оптимизатор. Песни: 10 демо + 50 классических + 303 урока. Запись: 1 песня, 2 трека, около 100 КВ/песню, 11000 нот. Формат воспроизведения: SMF (Format 0, Format 1). Формат записи: SMF (Format 0). Метроном: темп 5–280. Транспонирование: -6 – 0 – +6. Настройка: 414.8 - 440.0 - 466.8 Гц (с шагом около 0,2 Гц). Разъёмы: питание, выход на наушники x2, USB TO HOST. Динамики: 12 см x 2. Мощность: 8 Вт x2. Питание: блок питания PA-150. Потребляемая мощность: 9 Вт.	шт	2

	Автоматическое отключение питания.		
32.20.16.110	Метроном механический  Вид товара: Темп: 40 — 208 ударов в минуту Корпус – деревянный.	шт	22
26.40.31.190	Колонки для компьютера Sven 470  Вид товара: Звуковая схема 2,0 Тип установки: встраиваемая, полочная	шт	2
26.40.31.190	Акустика активная BEHRINGER B115D  Вид товара: Характеристики: активная двухполосная акустическая система, 15”+1,35”, 1000Вт, би-амп, усилитель	шт	4
26.40.31.190	Полочная акустика Edifier R2750DB  Вид товара: Особенности: • Мощная трехполосная система с выходной мощностью	шт	2

	136 Вт • Поддержка беспроводного порта Bluetooth спецификации 4.1 • Возможность подключения дополнительного сабвуфера, переключаться между источниками сигнала, а так же управлять параметрами звучания можно при помощи пульта дистанционного управления. Наличие цифрового оптического и коаксиального входов, позволяет легко подключить систему к современным телевизорам, компьютерам, игровым приставкам и HD плеерам. Для подключения к аналоговым источникам сигнала имеются два независимых аналоговых входа RCA. R2750DB имеет две пары аналоговых входов, оптический и коаксиальный интерфейсы, а также выход на сабвуфер. Все разъемы расположены на панели коммутации, на тыльной поверхности активной колонки. Технические характеристики Общие Акустическое оформление с фазоинвертором Расположение фазоинвертора спереди Пульт д/у в комплекте Высота, мм - 390 Ширина, мм - 217 Глубина, мм - 275 Характеристики Размер ВЧ динамика, в дюймах 0.75 Размер СЧ динамика, в дюймах 4 Размер НЧ динамика, в дюймах 6.5 Активная/пассивная Активная Минимальная частота, Гц 45 Максимальная частота, Гц 20000 Чувствительность, дБ/Вт/м 85 Выход на сабвуфер – Да		
26.40.31.190	Микшерный пульт BEHRINGER QX2222USB  Вид товара: Характеристики: 16 каналов, 3-х полосный эквалайзер DSP KLARK TEKNIK, USB интерфейс	шт	2
27.32.13.159	Инструментальный кабель INVOTONE ACII106 BK	шт	8

	 Вид товара: Характеристики: инструментальный кабель, 6,3мм джек моно <-> 6,3мм джек моно, тряпичная изоляция, длина 6 м (черный)		
27.32.13.159	Кабель соединительный Soundking BB317-3M  Вид товара: Основные характеристики: Кабель акустический 3.5мм стерео - 2x6.3мм моно, 3м	шт	4

Место поставки товара: Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, пл. Красная, 4.

Срок поставки: до 1 декабря 2025 года

Товар поставляется в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по согласованию с Заказчиком.

Требования к отгрузке и доставке товара:

Доставка поставляемого товара в г. Луганск выполняется силами Поставщика и за его счет.

Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении или эксплуатации), без дефектов изготовления, не поврежденным.

Требования к упаковке товара:

Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность потребительских свойств и качества товара, исключить механические повреждения, загрязнение, проникновение влаги во время транспортировки и хранения.

Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимую маркировку, наклейки, ярлыки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Объем и сроки гарантий качества:

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.